

c e m i c



۲	درباره شرکت
۳	معرفی محصول
۵	ویژگی های محصول
۷	طیف رنگی
۸	سوالات متداول



درباره شرکت

شرکت دانش بنیان مبتکر بتن سورین، نمایندگی انحصاری پوشش میکروسمنت سَمیک در ایران می باشد.


مجموعه سورین با تجربه حضور در بازار و نمایشگاه های بین المللی و به طبع آن روابط تجاری با برند های صاحب نام در حوزه محصولات بتنی و در کنار انجام موفق چندین پروژه شاخص نما و گنبد پیش ساخته بتنی(جی آر سی) در حوزه خلیج فارس، بر آن شد تا پوشش میکروسمنت سَمیک که جز معتبرترین پوشش های دکوراتیو بتنی در کشورهای حاشیه خلیج فارس می باشد را به صورت انحصاری وارد بازار ایران نماید تا با توجه به رایزنی های صورت گرفته، در آینده نزدیک و با راه اندازی خط تولید سَمیک در ایران، این شرکت به هاب صادراتی سَمیک در آسیای میانه و اروپا تبدیل گردد.

سمیک . پوشش بتنی دکوراتیو برای کف، دیوار و سقف

و آغاز...

میکروسمنت سمیک گرید دور (Gr Dor)

این محصول منحصر به فرد علاوه بر قابلیت اجرا در طیف های متفاوت رنگی و بافت های متنوع منحصر ا برای استفاده در سطوح خارجی و محیط هایی که در ارتباط مستقیم با نور خورشید می باشند طراحی شده است. محصولی مقاوم در برابر اشعه خورشید و بدون زردگرایی که سطحی یک پارچه و بدون درز و ترک را برای پروژه شما خلق می نماید.



ویژگی های میکروسمنت سیمیک گرید دور:

میکروسمنت سیمیک گرید دور مناسب فضاهای خارجی ساختمان و نمای ساختمانی می باشد. این محصولات سیمیک برای استفاده در سطوح خارجی و محیط هایی که در ارتباط مستقیم با نور خورشید است طراحی شده است. متریال استفاده شده در ساخت این محصول از زرد گرایبی جلوگیری کرده و مقاومت بالایی در برابر اشعه خورشید، رطوبت و بارندگی و گرد و غبار دارد.



بدون ترک



مقاومت سایشی و ضربه پذیری



بدون گرد و خاک و ریزش



مقاومت شیمیایی



چسبندگی فوق العاده به سطوح



سطحی یکنواخت و بدون درز



تنیبت رنگ



مقاوم در برابر UV



غیر قابل اشتغال



قابلیت اجرای بافت



قابلیت اجرا به صورت چندرنگی (MultiColor)



مقاوم در برابر رطوبت



طیف استاندارد رنگی میکروسمنت سیمیک گرید دور:

میکروسمنت سیمیک قابلیت ارائه در طیف گسترده ای از رنگ و بافت را دارا می باشد که میتوان با توجه به طراحی معماری از رنگ و بافت دلخواه مورد نظر استفاده نمود.

طیف استاندارد ارائه شده سیمیک می تواند به درخواست شما در محل پروژه دستخوش تغییر گردد.

اختلاف رنگ:

با توجه به استفاده از پیگمنت های معدنی در طرح اختلاط سیمیک و پایه ی سیمانی محصول که سبب وابستگی به صنایع بالا دستی خود می گردد، طیف استاندارد رنگی ارائه شده در بازه های زمانی متفاوت مطلق نمی باشد.

به همین منظور سیمیک توصیه می نماید، تمامی محصول مورد نیاز خود برای پروژه مورد نظر در یک پارت خریداری نمایید.



c01



c02



c03



c04



c05



c06



c07



c08



c09



c10



c11



c12

**سوالات متداول****آیا میکروسمنت سیمیک با گرید دور بر روی هر سطحی قابل اجرا است؟**

بله ، این محصول با توجه به چسبندگی بالا، قابلیت اجرا بر روی سنگ، سرامیک، موزاییک و ... را دارا می باشد و از این محصول میتوان در نمای ساختمان و ایجاد فضای دکوراتیو در محیط باز استفاده کرد.

آیا از میکروسمنت سیمیک گرید دور میتوان در آب و هوای مرطوب استفاده نمود؟

بله ، با توجه به ویژگی منحصر به فرد این محصول و قابلیت چسبندگی بالا به سطوح متفاوت، به راحتی میتوان از این محصول در نمای ساختمانی شهر های شرجی و در معرض باران فراوان نیز استفاده نمود.


تفاوت میکروسمنت سیمیک با بتن پولیش خورده چیست؟

شاید از نظر ظاهری مشابه بتن پولیش خورده باشد اما در خواص مکانیکی، شیوه اجرا، زمان اجرا و ... دارای تفاوت های اساسی با بتن پولیش خورده می باشدکه مهمترین مورد این است که از سیمیک برای دیوار ها و سقف ها نیز میتوان بهره برد.






 First floor, Number 53, West Jalal e al Ahmad, Tehran, Iran

 021 - 88 28 0994 - 5

 cemic.ir

 Info@cemic.ir

 cemic.ir